

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Indhold

Dataformat generelt	1
Længde	1
Karaktersæt	1
Datastruktur ved records i fast format.	1
00 Dataleverandør startrecord	2
01 Indberetning på virksomhedsniveau-1	3
02 Indberetning på medarbejderniveau	4
03 Indberetning på virksomheds niveau-2	5
99 Slutrecord	6

Dataformat generelt

Længde

Records har længder som angivet under beskrivelsen af disse.

Records adskilles med linieskift.

Karaktersæt

ASCII (IBM Code Page 850 eller 865).

Datastruktur ved records i fast format.

Den samlede datastruktur ser således ud.

00 Startrecord
01 Datarecord på virksomhedsniveau-1
02 Datarecord på medarbejderniveau
03 Datarecord på virksomhedsniveau-2
99 Slutrecord

Ved leverance vedr. flere arbejdsgivere/SE-numre i samme fil afsluttes en arbejdsgiver ad gangen, dvs. startende med 01-record, afsluttende med 03-record og herudover evt. 02-records.

00 Dataleverandør startrecord

Indleder en forsendelse fra en dataleverandør.

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	til	Udfyldes	Beskrivelse
1	RECORDTYP	2	N	1	2	Ja	= 00
2	DATALEVNR	8	N	3	10	Ja	CVR-nr. på den der har leveret filen
3	MODTAGERID	3	X	11	13	Ja	Identifikation af den modtagende ordning. = LBO (for Lovbaseret Barselsudligningsordning)
4	LØNSYST	5	X	14	18	Nej	Identifikation af lønsystem e.l. (se 'Forklarende tekst')
5	LEVERANCEID	20	X	19	38	Ja	Filens dannelses tidspunkt som entydig identifikation af leverancen. (se 'Forklarende tekst')

* X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller)

Eksempel på 00-record:

0043405810LBO 20051231235959000000

Felt Nr.	Forklarende tekst
4	Her kan det meddeles, hvilket lønsystem e.l. hos dataleverandøren, der har dannet data. Oplysningen tænkes anvendt ved kommunikation med dataleverandøren ved fejl i en leverance og skal være en hjælp ved fejlsøgning. Det er derfor op til dataleverandøren at afgøre, om feltet ønskes anvendt, samt indholdet af feltet.
5	Udfyldes som et tids stempel på formen ÅHÅRMDDTTmmssmsmsms (ÅH = århundred, MM = måned, DD = dag, TT = timer, mm = minutter, ss = sekunder, ms = millisekunder), f.eks. 20051231213527667434. Identifikationen kan være udfyldt med 000000 efter sekundangivelse. Det er dog afgørende, at identifikationen er entydig og overholder den beskrevne opbygning. Bemærk: Indgår også som del af filnavnet (se dette).

01 Indberetning på virksomhedsniveau-1

Indberettes som den første datarecord i en leverance vedr. en virksomhed. Der leveres kun én record. Vedrører altid det aktuelle opkrævningskvartal. Ved nulindberetning for kvartalet og ingen reguleringer til tidl. kvartaler leveres kun 01 og 03 records.

Felt Nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Til	Udfyldes	Beskrivelse
1	RECORDTYP	2	N	1	2	Ja	= 01
2	SENR	8	N	3	10	Ja	Arbejdsgiverens SE-nr.
3	INDBTYP	1	N	11	11	Ja	1 = Indbetaling og indberetning af bidrag 2 = Nulindberetning vedr. bidrag (se 'Forklarende tekst')
4	INDBÅR	4	N	12	15	Ja	Indberetningsår, f.eks. 2005
5	INDBKVT	1	N	16	16	Ja	Indberetningskvartal (se 'Forklarende tekst')

* X= Alfamerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller)

Eksempel på 01-record:

0143405810120053

Felt Nr.	Forklarende tekst
3	Anvendelse af værdisættet for indberetningstype: "1": Anvendes hvor der for det aktuelle opkrævningskvartal er ansat medarbejdere, der er omfattet af ordningen. Der fremsendes her en 'Indberetning på virksomhedsniveau' og desuden en 'Indberetning på medarbejderniveau' pr. omfattet medarbejder. "2": Anvendes hvor der for det aktuelle opkrævningskvartal slet ikke er ansat medarbejdere, der er omfattet af ordningen. Hvis der er medarbejdere, der er omfattet, men er under bidragsgrænsen leveres således ikke en nulindberetning på virksomhedsniveau, men på den enkelte medarbejder. Bemærk: Der kan godt medsendes bidragsindberetninger på medarbejdere vedr. regulering til tidligere kvartaler.
5	Kan have følgende værdier: "1" for januar kvartal "2" for april kvartal "3" for juli kvartal "4" for oktober kvartal

02 Indberetning på medarbejderniveau

Normalt leveres efter 01-record på virksomhedsniveau én record pr. omfattet medarbejder, dækkende indberetningen for det aktuelle opkrævningskvartal (dvs. indberetning af bidrag eller nulindberetning). Hvis der indberettes for flere kvartaler, skal der oprettes én record pr. medarbejder pr. kvartal.

Reguleringer

Ud over indberetning for det aktuelle opkrævningskvartal, er det muligt at levere reguleringer til tidligere kvartaler. En regulering er en ændring af en tidligere fremsendt indberetning. En medarbejder, der ikke i første omgang blev sendt indberetning for, er ikke en regulering.

Hvis I skal foretage en regulering, skal I opgøre det indberettede som forskellen mellem det tidligere fremsendte og det korrekte for et kvartal. Ændringsregulering skal ske ved at fremsende ny indberetning vedr. kvartalet, der skal reguleres for. Der kan indberettes positiv eller negativ regulering.

Felt Nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Til	Udfyl-Des	Beskrivelse
1	RECORDTYP	2	N	1	2	Ja	= 02
2	SENR	8	N	3	10	Ja	Arbejdsgiverens SE-nr.
3	CPRNR	10	N	11	20	Ja	Medarbejderens CPR-nr
4	INDBÅR	4	N	21	24	Ja	Indberetningsår, f.eks. 2005
5	INDBKVT	1	N	25	25	Ja	Indberetningskvartal (se 'Forklarende tekst' under record 01)
6	MEDARBNVN	34	X	26	59	Nej	Medarbejders navn (se 'Forklarende tekst')
7	BARBLB	9	N	60	68	Ja	Bidragsbeløb til barselsordningen (se 'Forklarende tekst')
8	ATPBLB	9	N	69	77	NEJ	SKAL UDFYLDES MED BLANKTEGN FOR BARSEL.DK
9	TILMELDKOD	1	X	78	78	NEJ	SKAL UDFYLDES MED BLANKTEGN FOR BARSEL.DK

* X= Alfnumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller)

Eksempel på 02-record:

0243405810201244123420053Anne-Marie Søgaard Hansen

000019650

Felt Nr.	Forklarende tekst
3	Medarbejders CPR-nr angives på formen DDMMÅÅLLLL, f.eks. 2012441234
6	Det er frivilligt at udfylde feltet.
7	Udfyldes med 0 ved nulindberetning for medarbejder, dvs. at en lønbehandlet medarbejder er under bidragsgrænsen i kvartalet på grundlag af antallet af arbejdstimer i de omfattede lønperioder (beskæftigelse under 9 timer pr. uge). Udfyldes i øvrigt med det bidrag til barselsordningen, der er beregnet for opkrævningskvartalet i ører. Af den første byte i beløbsfeltet skal det fremgå, om der er tale om et positivt eller negativt beløb. Negativt beløb angives med '-' i første byte, f. eks. -00006555. Positivt beløb angives uden fortegn, f. eks. 000019650 Bemærk: Ved regulering opgøres som beskrevet i indledningen til recordbeskrivelsen. Der må max indberettes 280 kr. pr. kvartal pr. ansat.

03 Indberetning på virksomheds niveau-2

Indberettes altid som den sidste datarecord i en leverance vedr. en virksomhed. Der leveres kun én record.

Vedrører altid det aktuelle opkrævningskvartal, dvs. samme kvartal som på record 01.

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Til	Udfyldes	Beskrivelse
1	RECORDTYPE	2	N	1	2	Ja	= 03
2	SENR	8	N	3	10	Ja	Arbejdsgiverens SE-nr.
3	INDBÅR	4	N	11	14	Ja	Indberetningsår, f.eks. 2005
4	INDBKVT	1	N	15	15	Ja	Indberetningskvartal (se 'Forklarende tekst' under record 01)
5	AKTIVMEDARBANT	5	N	16	20	NEJ	SKAL UDFYLDES MED BLANKTEGN FOR BARSEL.DK
6	ARBREC02ANT	8	N	21	28	Ja	Total antal 02-records for arbejdsgiveren
7	ARBBARBLBTOT	12	N	29	40	Ja	Total af BARBLB på 02-records for arbejdsgiveren

* X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller)

Eksempel på 03-record:

034340581020053 00000001000000019650

99 Slutrecord

Afslutter en forsendelse fra en dataleverandør.

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Til	Udfyldes	Beskrivelse
1	RECORDTYPE	2	N	1	2	Ja	= 99
2	REC01ANT	8	N	3	10	Ja	Total antal 01-records i leverancen
3	REC02ANT	8	N	11	18	Ja	Total antal 02-records i leverancen
4	REC03ANT	8	N	19	26	Ja	Total antal 03-records i leverancen
5	BARBLBTOT	12	N	27	38	Ja	Total af BARBLB på 02-records i leverancen

* X= Alfnumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller)

Eksempel på 99-record:

99000000010000000100000001000000019650

Eksempel på indholdet af en fil:

```
0016834017LBO      20051231235959000000
0143405810120053
0243405810201244123420053Anne-Marie Søgaard Hansen      000019650
0243405810010777121220053Hanne Hansen                    000019650
034340581020053      000000020000000039300
99000000010000000200000001000000039300
```