

Sendes til

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Tilslutningsaftale til EASY

Bemærk:

Beskrivelse af aftalens indhold findes på side 2

Oversigt over øvrige bilag:

- Bilag 1: Tilslutningsvilkår
- Bilag 2: Kontaktoplysninger og tekniske krav (Bemærk, at indhold i bilag 2 skal udfyldes og vedlægges)

Aftale om tilslutning til anmeldelsen EASY mellem:

Arbejdsmarkedets Tillægspension – ATP (i det følgende benævnt Udbyderen)
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
CVR-nummer: 43 40 58 10

og (i det følgende benævnt Kunden):

Kundens oplysninger

Navn	CVR-nummer
Adresse	Postnummer
By	Telefonnummer

Underskrifter

Tilslutningsaftalen underskrives af parterne i to originale eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager et eksemplar.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Udbyderen)

Dato	Sted
Navn	Stilling
Underskrift	

Kunden

Dato	Sted
Navn	Stilling
Underskrift	

Aftalens indhold

1. Aftalens baggrund

- 1.1. Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udbyderen) yder teknisk-administrativ bistand til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) ifm. dennes administration af EASY-systemet, herunder EASY webservices.
- 1.2. Nærværende Tilslutningsaftale regulerer Kundens tilslutning til EASY webservice, der giver adgang til indberetning af arbejdsulykker og et samlet digitalt overblik over anmeldte arbejdsulykker jf. lovgrundlag for systemet i §§ 75 og 86 i Arbejds miljøloven, samt i §§ 34 og 35 i Arbejdsskadesikringsloven (i det følgende benævnt "Tjenesten").
- 1.3. Aftalen regulerer de tekniske og juridiske forhold når Kunden selv anmelder arbejdsskader via et decentralt system/software fra en Integrator som stiller pågældende system/software til rådighed for Kunden.
- 1.4. Tilslutning sker i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser og vilkår, der fremgår af de til enhver tid gældende tilslutningsvilkår for EASY, jf. bilag 1, samt de yderligere dokumenter, der henvises til i nærværende Aftale (herefter samlet "Aftaledokumenterne").
- 1.5. Kunden forpligter sig til at holde sig orienteret om den til enhver tid gældende version af tilslutningsvilkårene, som er tilgængelig på AES' hjemmeside www.virk.dk/AES.

2. Vederlag og udgifter

- 2.1. På tidspunktet for Aftalens indgåelse, betaler Kunden ikke vederlag for selve tilslutningen til webservicen. Kundens udgifter i forbindelse med opkobling til Tjenesten er udbyderen uvedkommende. Kundens udgifter i forbindelse med afhjælpning af fejl, der er forårsaget af Tjenesten og andre udgifter i tilknytning til tjenesten er ligeledes Udbyderen uvedkommende.
- 2.2. Udbyderen er under særlige omstændigheder, fx i forbindelse med lovgivningsmæssige ændringer, berettiget til med et varsel på 3 måneder at opkræve vederlag for Tjenesten til dækning af de udgifter, der er forbundet med denne.

3. Ændringer

- 3.1. Såfremt Udbyderen ønsker at foretage væsentlige ændringer i indholdet af de omfattede webservices, jf. tilslutningsvilkårene i bilag 1, pkt. 2.1, skal dette ske med et varsel på mindst 6 måneder til den første i en måned, medmindre andet aftales mellem Parterne.
- 3.2. Udbyderen er berettiget til at foretage ændringer og tilføjelser til Tilslutningsaftalen i tilfælde af ændringer i lovgivningen og herudover altid med 6 måneders varsel til den første i en måned.
- 3.3. Udbyderen er endvidere berettiget til med et rimeligt varsel at foretage ændringer og tilføjelser til tilslutningsvilkårene i bilag 1, fx i tilfælde af ændringer i lovgivningen.
- 3.4. Meddelelse om ændringer sker ved offentliggørelse på www.virk.dk/AES.

4. Ikrafttræden

- 4.1. Nærværende tilslutningsaftale med bilag træder i kraft ved Parternes underskrift.

5. Ophør

- 5.1. Udbyderen er berettiget til at opsig nærværende aftale om tilslutning til tjenesten med et opsigelsesvarsel på 3 måneder til den første i en måned medmindre andet foreskrives ved lov.
- 5.2. Kunden er berettiget til at opsig nærværende aftale om tilslutning til tjenesten med 1 måneds varsel til den første i en måned.

6. Tvister og voldgift

- 6.1. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende tilslutningen til tjenesten skal forsøges afgjort mellem Parterne, gennem eskalation til et højere ledelsesniveau.
- 6.2. Såfremt det ikke er muligt at løse tvisten i mindelighed, skal sagen anlægges ved de almindelige danske domstole.

Bilag 1 til Aftale om Tilslutning til EASY Tilslutningsvilkår

1. Indledning

- 1.1. Nærværende tilslutningsvilkår gælder for alle Kunder, der ved indgåelse af en tilslutningsaftale med Udbyderen er tilsluttet de til EASY tilknyttede webservices.

2. Brug af Tjenesten

- 2.1. Tjenesten, jf. Tilslutningsaftalens pkt. 1.2, kan bruges til at oprette, fremsøge, hente og berigtige arbejdsskader via system-til-system integration.
- 2.2. De omfattede webservices kan findes på nedenstående link og omfatter på tidspunktet for aftalens indgåelse:
- ArbejdsskadeAnmeldelse
 - ArbejdsskadeVedhæftning
 - ArbejdsskadeReplika
 - ArbejdsskadeKlassifikation
- www.virk.dk/aes-integration-easy
- 2.3. Kunden kan optræde som en Integrator, der udbyder en central løsning til arbejdsgivere og håndterer arbejdsskader på vegne af arbejdsgivere. I dette tilfælde, skal arbejdsgiveren tildele Kunden rettigheder via Virk.dk til at læse/skrive EASY data og anmodninger.
- 2.4. Kunden kan ligeledes selv være en arbejdsgiver, der opererer i et direkte setup med egen tilslutningsaftale.
- 2.5. Tilslutning sker i henhold til gældende lovgivning, jf. Tilslutningsaftalens pkt. 1.2. Personer, som hos Kunden tildeles adgang til oplysninger i EASY forpligter sig til at overholde sådan lovgivning.
- 2.6. Tilslutningen som Kunde indebærer, at Kunden på Aftalens vilkår er berettiget til at tilgå de nødvendige oplysninger om en arbejdsgivers EASY anmeldelser.
- 2.7. Kunden forespørger EASY om adgang til oplysninger om en given anmeldelse. Kunden identificerer sig i den forbindelse med eget CVR-nummer.
- 2.8. Adgang til en arbejdsgivers anmeldte arbejdsulykker gives alene, såfremt der fra NemId modtages en bekræftelse af et eksisterende fuldmagtsforhold mellem Kunden og den forespurgte arbejdsgivers CVR-nummer.

- 2.9. Såfremt Nemlog-In afkræfter, at Arbejdsgiveren har meddelt Kunden fuldmagt til at læse Arbejdsgiverens anmeldte arbejdsulykker, meddeler Udbyderen Kunden dette og tildeler ikke adgang.

3. Kommunikation og tilslutning

- 3.1. Den løbende kommunikation mellem Kunden og Udbyderen sker gennem de i Aftalens bilag 2 angivne kontaktpersoner.
- 3.2. Driftsforstyrrelser mv., der umuliggør kommunikation på Tjenesten medfører, at Udbyderen iværksætter orientering af de i bilag 2 oplyste kontaktpersoner eller annoncerer driftsforstyrrelsen på hjemmesiden. Som anført i pkt. 6.3 garanterer Udbyderen ikke bestemte opetider.
- 3.3. Udbyderen orienterer pr. e-mail Kunden om tidsrum, hvor Webservicen ikke vil være tilgængelig, fx i tilfælde af servicevinduer på Udbyderens øvrige systemer.
- 3.4. Opdateringer og andet, som medfører, at Virk.dk ikke er tilgængelig, annonceres på www.virk.dk/AES. Udbyderen har hverken ansvar eller rådighed herover.

4. Persondata

- 4.1. Kunden forpligter sig til at behandle data i overensstemmelse med persondatalovgivningen.
- 4.2. Opkobling sker via EASY's webservice via en sikker, krypteret forbindelse, som lever op til kravene i Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (BEK nr. 528 af 15/06/2000).
- 4.3. Det er Kundens ansvar, at alene personer med arbejdsmæssigt behov for adgang til EASY-oplysninger, får adgang til disse oplysninger.

5. Tekniske krav for brug af Tjenesten

- 5.1. De tekniske krav og forudsætninger til brug af Tjenesten, er beskrevet i bilag 2.

6. Ansvar og erstatningspligt

- 6.1. Udbyderen påtager sig intet ansvar for rigtigheden af de oplysninger, der udstilles på EASY og fraskriver sig ethvert eventuelt erstatningsansvar for tab som måtte følge af fejl i oplysningerne i EASY, tab af data og andre tab.
- 6.2. Udbyderen påtager sig intet ansvar for om EASY-oplysninger er korrekte, herunder hvorvidt oplysningerne i Nemlog-In om fuldmagtsforholdet er opdaterede og fyldestgørende.
- 6.3. Udbyderen bestræber sig på at have en høj tilgængelighed på EASY, men garanterer ingen særlige opetider, svartider el.lign. I tidsrummet mellem kl. 22.00 og 08.00 må forventes en mindre grad af tilgængelighed, da Udbyderen i dette tidsrum gennemfører opdateringer af sine systemer.

7. Misbrug

- 7.1. Udbyderen er berettiget til uden varsel at lukke for adgangen til EASY, ved mistanke om misbrug af adgangen til Tjenesten. Udbyderen oplyser snarest muligt Kunden herom samt om årsagen til afbrydelsen.

Bilag 2 til Aftale om Tilslutning til EASY Kontaktoplysninger og tekniske oplysninger

Dette bilag indeholder tekniske detaljer om de web services, der indgår i integrationen.

1. Generelle oplysninger

Nedenstående indeholder generelle tekniske oplysninger, der kan deles på tværs af flere web services.

1.1. Identifikation af tilslutningsaftalen

Navn EASY services	Beskrivelse Aftale om kald af EASY mellem Kunden og Udbyder (ATP)
-----------------------	--

1.2. Kontaktpersoner hos Kunden

Navn	Kontakt vedrørende	E-mail	Telefon
Navn	Kontakt vedrørende	E-mail	Telefon
Navn	Kontakt vedrørende	E-mail	Telefon

1.3. Kontaktpersoner hos Udbyder (ATP)

Navn Kundeservice*	Kontakt vedrørende Alle henvendelser, herunder driftsproblemer, organisation og teknik	E-mail Kontakt via Digital Post	Telefon 70 11 49 10
-----------------------	---	------------------------------------	------------------------

* Kundeservice har åbent mandag-torsdag kl. 08.00 til 16.00 samt fredag 08.00 til 15.30

1.4. Kundens OCES-certifikat

(Beskrivelse: CVR:<cvr nummer> - UID:<uid> på det certifikat som signerer beskedindhold)

Navn på Kundens certifikat (Test)	Beskrivelse
Navn på Kundens certifikat (Produktion)	Beskrivelse

1.5. Udbyders (ATP's) serviceudbyder

Navn på ATP's certifikat (Test) Det certifikat som signerer svaret	Beskrivelse C = DK ORGANIZATIONIDENTIFIER = NTRDK-43405810 O = ATP TEST SERIALNUMBER = UI:DK-O:G:b733e197-afc0-483a-9d9a-98096929d285 CN = ATP_INTEGRATION_VIRK_TEST
Navn på ATP's certifikat (Produktion) Det certifikat som signerer svaret	Beskrivelse C = DK ORGANIZATIONIDENTIFIER = NTRDK-43405810 O = Arbejdsmarkedets Tillægspension SERIALNUMBER = UI:DK-O:G:7f4160fc-f837-4379-800f-c6b9bbcde60a CN = ATP_INTEGRATION_VIRK

2. Oplysninger om ArbejdsskadeAnmeldelse

Navn på web service ArbejdsskadeAnmeldelse	Beskrivelse/version -
Startdato test	Startdato produktion
Source IP Net (Integrationstest) Angiv en liste af IP Net, som SOAP-kaldet må komme fra. Fx 66.120.84.12/32	Source IP Net (Produktion) Angiv en liste af IP Net, som SOAP-kaldet må komme fra. Fx 66.120.84.12/32
Service end point (Integrationstest) Kan variere, aftales ad hoc. Fx: https://ws-int02.atp.dk/ArbejdsskadeAnmeldelse	Service end point (Produktion) https://ws.atp.dk/ArbejdsskadeAnmeldelse
Fejlkoder Vil blive opdateret på www.virk.dk/aes	Timeoutperiode 5 minutter (ATP forkaster requests hvis "Created"-element er mere end 5 minutter gammelt).

2.1. Operationer

Sæt kryds ved de operationer, der ønskes aftale på:

HentOversigtListe	<p>Action ved request urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#HentOversigtListe</p> <p>Action ved response urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#HentOversigtListeResponse</p> <p>Action ved fejl urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#HentOversigtListeFault</p>
HentAnmeldelseListe	<p>Action ved request urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#HentAnmeldelseListe</p> <p>Action ved response urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#HentAnmeldelseListeResponse</p> <p>Action ved fejl urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#HentAnmeldelseListeFault</p>
OpretAnmeldelse	<p>Action ved request urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#OpretAnmeldelse</p> <p>Action ved response urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#OpretAnmeldelseResponse</p> <p>Action ved fejl urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#OpretAnmeldelseFault</p>
BerigtigAnmeldelse	<p>Action ved request urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#BerigtigAnmeldelse</p> <p>Action ved response urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#BerigtigAnmeldelseResponse</p> <p>Action ved fejl urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeanmeldelse:1.0.0:#BerigtigAnmeldelseFault</p>

3. Oplysninger om ArbejdsskadeVedhaeftning

Navn på web service Arbejdsskadevedhaeftning	Beskrivelse/version -
Startdato test	Startdato produktion
Source IP Net (Integrationstest) <i>Angiv en liste af IP Net, som SOAP-kaldet må komme fra. Fx 66.120.84.12/32</i>	Source IP Net (Produktion) <i>Angiv en liste af IP Net, som SOAP-kaldet må komme fra. Fx 66.120.84.12/32</i>
Service end point (Integrationstest) Kan variere, aftales ad hoc. Fx: https://ws-int02.atp.dk/ArbejdsskadeVedhaeftning	Service end point (Produktion) https://ws.atp.dk/ArbejdsskadeVedhaeftning
Fejlkoder Vil blive opdateret på www.virk.dk/aes	Timeoutperiode 5 minutter (ATP forkaster requests hvis "Created"-element er mere end 5 minutter gammelt).

3.1. Operationer

Sæt kryds ved de operationer, der ønskes aftale på:

OpretVedhaeftning	<p>Action ved request urn:oio:atp:easy:arbejdsskadevedhaeftning:1.0.0:#OpretVedhaeftning</p> <p>Action ved response urn:oio:atp:easy:arbejdsskadevedhaeftning:1.0.0:#OpretVedhaeftningResponse</p> <p>Action ved fejl urn:oio:atp:easy:arbejdsskadevedhaeftning:1.0.0:#OpretVedhaeftningFault</p>
HentVedhaeftning	<p>Action ved request urn:oio:atp:easy:arbejdsskadevedhaeftning:1.0.0:#HentVedhaeftning</p> <p>Action ved response urn:oio:atp:easy:arbejdsskadevedhaeftning:1.0.0:#HentVedhaeftningResponse</p> <p>Action ved fejl urn:oio:atp:easy:arbejdsskadevedhaeftning:1.0.0:#HentVedhaeftningFault</p>

4. Oplysninger om ArbejdsskadeKlassifikation

Navn på web service ArbejdsskadeKlassifikation	Beskrivelse/version -
Startdato test	Startdato produktion
Source IP Net (Integrationstest) <i>Angiv en liste af IP Net, som SOAP-kaldet må komme fra. Fx 66.120.84.12/32</i>	Source IP Net (Produktion) <i>Angiv en liste af IP Net, som SOAP-kaldet må komme fra. Fx 66.120.84.12/32</i>
Service end point (Integrationstest) Kan variere, aftales ad hoc. Fx: https://ws-int02.atp.dk/ArbejdsskadeKlassifikation	Service end point (Produktion) https://ws.atp.dk/ArbejdsskadeKlassifikation
Fejlkoder Vil blive opdateret på www.virk.dk/aes	Timeoutperiode 5 minutter (ATP forkaster requests hvis "Created"-element er mere end 5 minutter gammelt).

4.1. Operationer

Sæt kryds ved de operationer, der ønskes aftale på:

HentKlassifikationOversigt	<p>Action ved request urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeklassifikation:1.0.0:#HentKlassifikationOversigt</p> <p>Action ved response urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeklassifikation:1.0.0:#HentKlassifikationOversigtResponse</p> <p>Action ved fejl urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeklassifikation:1.0.0:#HentKlassifikationOversigtFault</p>
HentKlassifikation	<p>Action ved request urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeklassifikation:1.0.0:#HentKlassifikation</p> <p>Action ved response urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeklassifikation:1.0.0:#HentKlassifikationResponse</p> <p>Action ved fejl urn:oio:atp:easy:arbejdsskadeklassifikation:1.0.0:#HentKlassifikationFault</p>

5. Oplysninger om ArbejdsskadeReplika

Navn på web service ArbejdsskadeReplika	Beskrivelse/version -
Startdato test	Startdato produktion
Source IP Net (Integrationstest) <i>Angiv en liste af IP Net, som SOAP-kaldet må komme fra. Fx 66.120.84.12/32</i>	Source IP Net (Produktion) <i>Angiv en liste af IP Net, som SOAP-kaldet må komme fra. Fx 66.120.84.12/32</i>
Service end point (Integrationstest) Kan variere, aftales ad hoc. Fx: https://ws-int02.atp.dk/ArbejdsskadeReplika	Service end point (Produktion) https://ws.atp.dk/ArbejdsskadeReplika
Fejlkoder Vil blive opdateret på www.virk.dk/aes	Timeoutperiode 5 minutter (ATP forkaster requests hvis "Created"-element er mere end 5 minutter gammelt).

5.1. Operationer

Sæt kryds ved de operationer, der ønskes aftale på:

HentReplikaListe	<p>Action ved request urn:oio:atp:easy:arbejdsskadereplika:1.0.0:#HentReplikaListe</p> <p>Action ved response urn:oio:atp:easy:arbejdsskadereplika:1.0.0:#HentReplikaListeResponse</p> <p>Action ved fejl urn:oio:atp:easy:arbejdsskadereplika:1.0.0:#HentReplikaListeFault</p>
HentReplikaVedhaeftning	<p>Action ved request urn:oio:atp:easy:arbejdsskadereplika:1.0.0:#HentReplikaVedhaeftning</p> <p>Action ved response urn:oio:atp:easy:arbejdsskadereplika:1.0.0:#HentReplikaVedhaeftningResponse</p> <p>Action ved fejl urn:oio:atp:easy:arbejdsskadereplika:1.0.0:#HentReplikaVedhaeftningFault</p>