

# Feltbeskrivelser for serviceoperationen SaetMarkering

---

# 1.Kald (request)

Find xsd-filer til serviceoperationen SaetMarkering på:

[www.virk.dk/feriepenge-webservice](http://www.virk.dk/feriepenge-webservice)

Xsd-filer er inkluderet i zip-filen for den enkelte webservice.

## Felter

Navn	Beskrivelse	Teknisk beskrivelse	Navn på xsd
<b>UdbetalerSEnummerIdentifikator</b>	SE-nr. på den udbetaler, anmodningen vedrører. SE-nr. skal enten høre under Kalders CVR-nr., eller Kalder skal have fuldmagt til at redigere anmodninger for dette SE-nr.	8 numeriske karakterer	<b>UdbetalerSEnummerIdentifikator.xsd</b>
<b>AnmodningNummerIdentifikator</b>	Anmodningens unikke ID (hentes fra HentFeriepengeinfoAnmodningerListe).	12 numeriske karakterer	<b>AnmodningNummerIdentifikator.xsd</b>
<b>MarkeringIndikator</b>	Sand eller falsk – den tilstand som man ønsker at markeringsflaget skal have. Muligheden for at sætte markering er et tilbud til udbetaleren og benyttes ikke teknisk af Feriepengeinfo.	Boolean (true eller false)	<b>MarkeringIndikator.xsd</b>

## Eksempel-xml

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <fp:SaetMarkering
      xmlns:atp="urn:oio:atp:1.0.0"
      xmlns:fp="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">
      <atp:UdbetalerSEnummerIdentifikator>43405810</atp:UdbetalerSEnummerIdentifikator>
      <fp:AnmodningMarkeringSamling>
        <fp:AnmodningMarkeringStruktur>
          <fp:AnmodningNummerIdentifikator>000200008735</fp:AnmodningNummerIdentifikator>
          <fp:MarkeringIndikator>>false</fp:MarkeringIndikator>
        </fp:AnmodningMarkeringStruktur>
        <fp:AnmodningMarkeringStruktur>
          <fp:AnmodningNummerIdentifikator>000200008738</fp:AnmodningNummerIdentifikator>
          <fp:MarkeringIndikator>>true</fp:MarkeringIndikator>
        </fp:AnmodningMarkeringStruktur>
      </fp:AnmodningMarkeringSamling>
    </fp:SaetMarkering>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        </fp:AnmodningMarkeringSamling>
    </fp:SaetMarkering>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## 2. Svar (response)

Find xsd-filer til serviceoperationen SaetMarkering på:

[www.virk.dk/feriepenge-webservice](http://www.virk.dk/feriepenge-webservice)

### Felter

Navn	Beskrivelse	Teknisk beskrivelse	Navn på xsd
<b>UdenFejlIdentifikator</b>	Flag, der angiver om alle opdateringer gik godt. Er kun sand, hvis alle "OpdateretIndikator" (se nedenfor) er sande.	Boolean (true eller false)	<b>UdenFejlIdentifikator.xsd</b>
<b>AnmodningNummerIdentifikator</b>	Anmodningens unikke ID	12 numeriske karakterer	<b>AnmodningNummerIdentifikator.xsd</b>
<b>OpdateretIndikator</b>	Flag, der angiver om opdateringen af den konkrete anmodning gik godt (= sand). En opdatering kan fx gå galt, hvis det pågældende anmodningsnummer ikke er tilknyttet det angivne Udbetalers SE-nr.	Boolean (true eller false)	<b>OpdateretIndikator.xsd</b>

### Eksempel-xml

```

<NS1:Envelope xmlns:NS1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fp="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0" xmlns:atp="urn:oio:atp:1.0.0">
  <NS1:Body>
    <fp:SaetMarkeringSvar xmlns:fp="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">
      <fp:UdenFejlIndikator>true</fp:UdenFejlIndikator>
      <fp:AnmodningMarkeringSvarSamling>
        <fp:AnmodningMarkeringSvarStruktur>
          <fp:AnmodningNummerIdentifikator>000200008735</fp:AnmodningNummerIdentifikator>
          <fp:OpdateretIndikator>true</fp:OpdateretIndikator>
        </fp:AnmodningMarkeringSvarStruktur>
        <fp:AnmodningMarkeringSvarStruktur>
          <fp:AnmodningNummerIdentifikator>000200008738</fp:AnmodningNummerIdentifikator>
          <fp:OpdateretIndikator>true</fp:OpdateretIndikator>
        </fp:AnmodningMarkeringSvarStruktur>
      </fp:AnmodningMarkeringSvarSamling>
    </fp:SaetMarkeringSvar>
  </NS1:Body>
</NS1:Envelope>

```

```
</fp:SaetMarkeringSvar>  
</NS1:Body>  
</NS1:Envelope>
```