

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



Serviceoperationen HentFerieOplysningAkasse udstiller oplysninger vedr. afholdt ferie for en person, der er eller har været medlem af en a-kasse. Oplysningerne i svaret afhænger af, hvilken forespørgselstypekode (requesttype) og periode, der er spurgt med.

WSDL til HentFerieOplysningAkasse kan hentes på:

www.virk.dk/feriepenge-webservice

1. Kald (request)

Find xsd-filer til serviceoperationen FerieOplysningAkasse på:

www.virk.dk/feriepenge-webservice

Xsd-filer er inkluderet i zip-filen for webservicen.

Vejledning til request:

- Der kan kun kaldes for et CPR-nummer/medlem ad gangen.
- Serviceoperationen kan kaldes med tre forskellige requesttyper: DP (dagpenge), EL (efterløn) og FS (ferieår slut).

Ferieperioden, der kaldes med, afhænger af requesttypen (læs mere under ForespørgselTypeKode i feltbeskrivelsen nedenfor).

Feltbeskrivelse - kald

Feltnavn	Beskrivelse/regelsæt	Teknisk beskrivelse	xsd-navn
CPRnummerIdentifikator	CPR-nr. på den person, forespørgslen vedrører.	10 numeriske karakterer uden bindestreg Evt. fejlbesked: CPRnummerIdentifikator is not valid. Input opfylder ikke krav i teknisk beskrivelse.	CPRnummerIdentifikator.xsd
PeriodeStartDato	Startdato på den periode, der ønskes oplysninger om feriepenge for (forespørgselsperiode). Requesttype DP Startdato angives som første dag i den måned, det aktiverede dagpengekort vedrører. Requesttype EL Startdato angives som første dag i den periode, det aktiverede efterlønskort vedrører. Requesttype FS Startdato angives af administration i a-kassen. PeriodeStartDato skal altid angives som første dag (1. sept.) i den ferieperiode, kaldet vedrører.	AAAA-MM-DD (10 karakterer) Evt. fejlbesked: 'PeriodeStartDato is not valid' Fejl i angivet dato.	PeriodeStartDato.xsd
PeriodeSlutDato	Slutdato på den periode, der ønskes oplysninger om feriepenge for (forespørgselsperiode). Requesttype DP	AAAA-MM-DD (10 karakterer) Evt. fejlbesked:	PeriodeSlutDato.xsd

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



	<p>Slutdato angives automatisk som sidste dag i den måned, det aktiverede dagpengekort vedrører.</p> <p>Requesttype EL Slutdato angives som sidste dag i den periode, det aktiverede efterlønskort vedrører.</p> <p>Requesttype FS Slut angives af administration i a-kassen. PeriodeSlutDato skal altid angives som sidste dag (31. dec.) i den ferieperiode, kaldet vedrører.</p>	<p>'PeriodeSlutDato is not valid' Fejl i angivet dato.</p> <p>'Til dato 20240131 ligger tidligere end fra dato 20232902'</p>	
ForeSpørgselTypeKode	<p>Kode til angivelse af, om request er udløst af aktivering af dagpengekort eller efterlønskort, eller om request er udløst administration i a-kassen mhp. kontrol efter ferieperiodens afslutning.</p> <p>Request-type DP udløses af et medlems aktivering af dagpengekort på a-kassens selvbetjening. DP-request returnerer kun oplysninger om afholdt ferie.</p> <p>Request-type EL udløses af et medlems aktivering af efterlønskort på a-kassens selvbetjening. EL-request kan både returnere oplysninger om afholdt og ikke-afholdt ferie.</p> <p>Request-type FS udløses af administrationen i a-kassen, der via fagsystem kalder webservice mhp. kontrol af oplysninger om feriepenge for en afsluttet ferieperiode.</p> <p>FS-request returnerer oplysninger om afholdt ferie.</p>	<p>Streng på 2 karakterer (kun bogstaver)</p> <p>Der kan kaldes med 3 koder:</p> <ol style="list-style-type: none">1. DP (dagpenge)2. EL (efterløn)3. FS (efter ferieperioden) <p>Evt. fejlbeskeder: 'Ukendt forespoergselstypekode'</p> <p>Der er ikke anvendt en af de tre ovenstående forespoergselstypekoder.</p>	ForeSpørgselTypeKode.xsd

Eksempler - xml

Eksempler på request ved hhv. DP-, EL- og FS-kald

1. Request vedr. dagpengekort (DP):

```
<soapenv:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <urn:HentFerieOplysningerAkasse>
    <urn1:CPRnummerIdentifikator>1706985960</urn1:CPRnummerIdentifikator>
    <urn1:PeriodeStartDato>2023-11-01</urn1:PeriodeStartDato>
    <urn1:PeriodeSlutDato>2024-01-31</urn1:PeriodeSlutDato>
    <urn2:ForeSpørgselTypeKode>DP</urn2:ForeSpørgselTypeKode>
  </urn:HentFerieOplysningerAkasse>
</soapenv:Body>
```

2. Request vedr. efterlønskort (EL):

```
<soapenv:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <urn:HentFerieOplysningerAkasse>
    <urn1:CPRnummerIdentifikator>1706985960</urn1:CPRnummerIdentifikator>
    <urn1:PeriodeStartDato>2023-11-01</urn1:PeriodeStartDato>
    <urn1:PeriodeSlutDato>2024-01-31</urn1:PeriodeSlutDato>
    <urn2:ForeSpørgselTypeKode>EL</urn2:ForeSpørgselTypeKode>
  </urn:HentFerieOplysningerAkasse>
</soapenv:Body>
```

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



3. Request vedr. Ferieår Slut (FS):

```
<soapenv:Body xmlns:wsu=http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd>
  <urn:HentFerieOplysningerAkasse>
    <urn1:CPRnummerIdentifikator>3008795125</urn1:CPRnummerIdentifikator>
    <urn1:PeriodeStartDato>2023-09-01</urn1:PeriodeStartDato>
    <urn1:PeriodeSlutDato>2024-12-31</urn1:PeriodeSlutDato>
    <urn2:ForeSpørgselTypeKode>FS</urn2:ForeSpørgselTypeKode>
  </urn:HentFerieOplysningerAkasse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2. Svar (response)

Find xsd-filer til serviceoperationen FerieOplysningAkasse på:

www.virk.dk/feriepenge-webservice

Xsd-filer er inkluderet i zip-filen for webservicen.

Vejledning til respons (svar)

- Serviceoperationen indeholder to samlinger af itererende strukturer (AfholdtFerieSamlingType og IkkeAfholdtFerieSamlingType).
- AfholdtFerieStrukturType returneres for alle tre forespørgselstyper (DP, EL og FS).
- Requesttyperne DP og EL returnerer oplysninger om afholdt ferie, der ligger indenfor den fra- (PeriodeFraDato) og til-periode (PeriodeTilDato), der er angivet i kaldet til webservice. Hvis en ferieperiode har første feriedag før første dag i den periode, der forespørges på, returneres kun det antal feriedage, der ligger inden for forespørgselsperioden. Samme princip gælder for ferieperiode, der slutter senere end sidste dag i den periode, forespørgslen vedrører.
- Requesttypen FS returnerer kun oplysninger om afholdt ferie vedrørende det optjeningsår, som er knyttet til den ferieafholdelsesperiode, der er angivet i requesten.

Find oversigt over xsd-struktur på www.virk.dk/feriepenge-webservice.

Feltbeskrivelse - kald

Feltnavn	Beskrivelse/regelsæt	Format	xsd-navn
HentferieOplysning erAkasseSvar			
CPRnummerIdentifikator	CPR-nr. på den person, forespørgslen vedrører.	10 numeriske karakterer uden bindestreg Evt. fejlbesked: 'Ukendt CPR nummer' CPR-nummer ikke kendt i Feriepengeinfo.	CPRnummerIdentifikator.xsd

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



PeriodeStartDato	Startdato på den periode, der ønskes feriepengeoplysninger for (forespørgselsperiode).	AAAA-MM-DD (10 karakterer) Fejlbeskeder:	PeriodeStartDato.xsd
PeriodeSlutDato	Slutdato på den periode, der ønskes feriepengeoplysninger for (forespørgselsperiode).	AAAA-MM-DD (10 karakterer)	PeriodeSlutDato.xsd
AfholdtferieStrukturType	Samling – ferieperioder Returneres for alle tre requesttyper – DP-, EL- og FS.		
FerieStartDato	Første feriedag i en selvstændig ferieperiode i forespørgselsperioden. Ferie dage placeres i responsen altid mandag-fredag. Hvis første feriedag oprindeligt er placeret lørdag/søndag, flyttes denne til førstkommande mandag. Hvis to ferieperioder lapper over hinanden, lægges de sammen til en sammenhængende ferieperiode. FerieStartDato angives som første feriedag i den tidligste ferieperiode. Ved ferieperioder, der starter før forespørgselsperioden, returneres kun oplysninger vedr. den del af ferien, der ligger inden for forespørgselsperioden.	AAAA-MM-DD (10 karakterer)	FerieStartDato.xsd
FerieSlutDato	Sidste feriedag i en selvstændig ferieperiode i forespørgselsperioden. Ferie dage placeres i responsen mandag-fredag. Hvis to ferieperioder lapper over hinanden, lægges de sammen til en sammenhængende ferieperiode. FerieSlutDato angives som sidste feriedag i den seneste ferieperiode. Ved ferieperioder, der slutter senere end forespørgselsperioden, returneres kun oplysninger vedr. den del af ferien, der ligger inden for forespørgselsperioden.	AAAA-MM-DD (10 karakterer)	FerieSlutDato.xsd
FerieDagKvantitet	Antal feriedage i en selvstændig ferieperiode i forespørgselsperioden. I tilfælde af overlappende ferieperioder, lægges ferieperioderne sammen til en sammenhængende ferieperiode. Bemærk, at overlappende dage ikke tæller dobbelt. Fx lægges en ferieperiode på 3 dage med første feriedag den 1. april 2024 og en ferieperiode på 4 dage med første feriedag den 2. april 2024 sammen til én ferieperiode på 5 dage med første feriedag den 1. april og sidste feriedag den 5. april.	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	FerieDageKvantitet.xsd
FoerSkatBeløb	Feriepenge før skat. Optionelt felt: returneres kun ved requesttypen EL. I tilfælde af, at to overlappende ferieperioder består af to beløb før skat– begge med feriepenge før skat, returneres de to før-skat beløb som ét samlet før-skat beløb. I tilfælde af, at to sammenlagte ferieperiode består af hhv. feriepenge før skat og feriepenge efter skat, returneres både FoerSkatBeløb og EfterSkatBeløb.	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	FoerSkatBeløb.xsd
EfterSkatBeløb	Feriepenge efter skat. Optionelt felt: returneres kun ved requesttypen EL.	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og	EfterSkatBeløb.xsd

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



	<p>Bemærk, i tilfælde hvor to overlappende ferieperiode er reduceret til en sammenhængende ferieperiode, returneres det totale beløb for de to perioder.</p> <p>I tilfælde af, at to overlappende ferieperioder med hhv. feriepenge før skat og feriepenge efter skat, returneres både FoerSkatBeloeb og EfterSkatBeloeb.</p>	returneres altid med to decimaler.	
IkkeAfholdtferieStrukturType	<p>Samling – Ikke afholdt ferie</p> <p>Returneres kun ved requesttypen EL</p>		
FeriepengeUdbetalingsAarsagKode	<p>Koden til den anmodningsårsag, ferien er bestil med.</p> <p>Der returneres udelukkende anmodningsårsager, der specifikt vedrører udbetaling af feriepenge.</p> <p>Anmodninger kan være dannet af enten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borger 2. Medarbejder i ATP 3. Automatisk i ATP <p>Se den aktuelle liste over anmodningsårsager og forklaringer på www.virk.dk/feriepenge-webservice</p> <p>ATP orienterer tilkoblede brugere om ændringer til listen over anmodningsårsager.</p>	<p>4 numeriske karakterer ml. 1.000 og 9.999</p> <p>Den aktuelle liste er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1511 • 1540 • 1550 • 1561 • 1579 • 1581 • 1583 • 1584 • 1586 • 1587 • 1588 • 1589 	FeriepengeUdbetalingsAarsagKode.xsd
AnmodningDato	<p>Dato for bestilling.</p> <p>Dato svarer til tidspunkt for registrering af anmodning i ATP-system.</p> <p>Dato kan være genereret enten af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borger på selvbetjening 2. Manuelt af medarbejder i ATP i fagsystem <i>eller</i> 3. Automatisk af ATP-system. 	AAAA-MM-DD (10 karakterer)	AnmodningDato.xsd
FerieDagKvantitet	<p>Antal feriedage i en selvstændig ferieperiode i forespørgselsperioden.</p> <p>I tilfælde af overlappende ferieperioder, lægges ferieperioderne sammen til en sammenhængende ferieperiode.</p> <p>Bemærk, at overlappende dage ikke tæller dobbelt.</p> <p>Fx lægges en ferieperiode på 3 dage med første feriedag den 1. april 2024 og en ferieperiode på 4 dage med første feriedag den 2. april 2024 sammen til én ferieperiode på 5 dage med første feriedag den 1. april og sidste feriedag den 5. april.</p>	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	FerieDageKvantitet.xsd
FoerSkatBeloeb	<p>Feriepenge før skat.</p> <p>I tilfælde af, at to overlappende ferieperiode – begge med feriepenge før skat – er lagt sammen til én sammenhængende ferieperiode, returneres de to før-skat beløb som ét samlet før-skat beløb.</p> <p>I tilfælde af, at to sammenlagte ferieperiode består af hhv. feriepenge før skat og feriepenge efter skat, returneres både FoerSkatBeloeb og EfterSkatBeloeb.</p>	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	FoerSkatBeloeb.xsd
EfterSkatBeloeb	<p>Feriepenge efter skat.</p> <p>Bemærk, i tilfælde hvor to overlappende ferieperiode er reduceret til en sammenhængende ferieperiode, returneres det totale beløb for de to perioder.</p>	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	EfterSkatBeloeb.xsd

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



	I tilfælde af, at to overlappende ferieperioder med hhv. feriepenge før skat og feriepenge efter skat, returneres både FoerSkatbeloeb og EfterSkatBeloeb.		
--	---	--	--

Eksempler – xml

Eksempler på response ved hhv. DP-, EL- og FS-kald

1. Response ved DP-request

```
<SOAP-ENV:Body wsu:Id="G7b7a30a5-91d1-4a79-934d-0e20a22570c5" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <ns4:HentFerieOplysningerAkasseSvar xmlns:ns4="urn:oio:atp:fk:ferieoplysningerakasse:1.0.0">
    <ns6:CPRnummerIdentifikator xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">1706985960</ns6:CPRnummerIdentifikator>
    <ns6:PeriodeStartDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2023-11-01</ns6:PeriodeStartDato>
    <ns6:PeriodeSlutDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2024-01-31</ns6:PeriodeSlutDato>
    <ns3:AfholdtFerieSamling xmlns:ns3="urn:oio:atp:fk:1.0.0">
      <ns3:AfholdtFerieStruktur>
        <ns3:FerieStartDato>2023-11-08</ns3:FerieStartDato>
        <ns3:FerieSlutDato>2023-11-10</ns3:FerieSlutDato>
        <ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">3.00</ns4:FeriedagKvantitet>
        <ns3:FoerSkatBeloeb>0</ns3:FoerSkatBeloeb>
        <ns3:EfterSkatBeloeb>0</ns3:EfterSkatBeloeb>
      </ns3:AfholdtFerieStruktur>
    </ns3:AfholdtFerieSamling>
    <ns3:AfholdtFerieStruktur>
      <ns3:FerieStartDato>2023-12-04</ns3:FerieStartDato>
      <ns3:FerieSlutDato>2023-12-04</ns3:FerieSlutDato>
      <ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">1.00</ns4:FeriedagKvantitet>
      <ns3:FoerSkatBeloeb>0</ns3:FoerSkatBeloeb>
      <ns3:EfterSkatBeloeb>0</ns3:EfterSkatBeloeb>
    </ns3:AfholdtFerieStruktur>
  </ns3:AfholdtFerieSamling>
  <ns3:IkkeAfholdtFerieSamling xmlns:ns3="urn:oio:atp:fk:1.0.0"/>
</ns4:HentFerieOplysningerAkasseSvar>
</SOAP-ENV:Body>
```

2. Response ved EL-request

```
<SOAP-ENV:Body wsu:Id="G4a315f8e-1d5f-4186-94d0-78604a329e92" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <ns4:HentFerieOplysningerAkasseSvar xmlns:ns4="urn:oio:atp:fk:ferieoplysningerakasse:1.0.0">
    <ns6:CPRnummerIdentifikator xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">1706985960</ns6:CPRnummerIdentifikator>
    <ns6:PeriodeStartDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2023-11-01</ns6:PeriodeStartDato>
    <ns6:PeriodeSlutDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2024-01-31</ns6:PeriodeSlutDato>
    <ns3:AfholdtFerieSamling xmlns:ns3="urn:oio:atp:fk:1.0.0">
      <ns3:AfholdtFerieStruktur>
        <ns3:FerieStartDato>2023-11-08</ns3:FerieStartDato>
        <ns3:FerieSlutDato>2023-11-13</ns3:FerieSlutDato>
        <ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">3.5</ns4:FeriedagKvantitet>
        <ns3:FoerSkatBeloeb>0.00</ns3:FoerSkatBeloeb>
        <ns3:EfterSkatBeloeb>9619.39</ns3:EfterSkatBeloeb>
      </ns3:AfholdtFerieStruktur>
    </ns3:AfholdtFerieSamling>
    <ns3:AfholdtFerieStruktur>
      <ns3:FerieStartDato>2023-12-04</ns3:FerieStartDato>
      <ns3:FerieSlutDato>2023-12-05</ns3:FerieSlutDato>
      <ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">1.5</ns4:FeriedagKvantitet>
      <ns3:FoerSkatBeloeb>0.00</ns3:FoerSkatBeloeb>
      <ns3:EfterSkatBeloeb>2525.23</ns3:EfterSkatBeloeb>
    </ns3:AfholdtFerieStruktur>
  </ns3:AfholdtFerieSamling>
  <ns3:IkkeAfholdtFerieSamling xmlns:ns3="urn:oio:atp:fk:1.0.0">
    <ns3:IkkeAfholdtFerieStruktur>

```

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



```
<ns3:FeriepengeUdbetalingsAarsagKode>1587</ns3:FeriepengeUdbetalingsAarsagKode>
<ns6:AnmodningDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2024-01-15</ns6:AnmodningDato>
<ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">2</ns4:FeriedagKvantitet>
<ns3:FoerSkatBeloeb>0</ns3:FoerSkatBeloeb>
<ns3:EfterSkatBeloeb>3535.32</ns3:EfterSkatBeloeb>
</ns3:IkkeAfholdtFerieStruktur>
</ns3:IkkeAfholdtFerieSamling>
</ns4:HentFerieOplysningerAkasseSvar>
</SOAP-ENV:Body>
```

3. Response ved FS-request

```
<SOAP-ENV:Body wsu:Id="G78953689-7b1e-4ecb-87ff-ad2a4b6b1f80" xmlns:wsu=http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd>
<ns4:HentFerieOplysningerAkasseSvar xmlns:ns4="urn:oio:atp:fk:ferieoplysningerakasse:1.0.0">
<ns6:CPRnummerIdentifikator xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">3008795125</ns6:CPRnummerIdentifikator>
<ns6:PeriodeStartDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2023-09-01</ns6:PeriodeStartDato>
<ns6:PeriodeSlutDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2024-12-31</ns6:PeriodeSlutDato>
<ns3:AfholdtFerieSamling xmlns:ns3="urn:oio:atp:fk:1.0.0">
<ns3:AfholdtFerieStruktur>
<ns3:FerieStartDato>2024-01-04</ns3:FerieStartDato>
<ns3:FerieSlutDato>2024-01-10</ns3:FerieSlutDato>
<ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">5.00</ns4:FeriedagKvantitet>
<ns3:FoerSkatBeloeb>0</ns3:FoerSkatBeloeb>
<ns3:EfterSkatBeloeb>0</ns3:EfterSkatBeloeb>
</ns3:AfholdtFerieStruktur>
<ns3:AfholdtFerieStruktur>
<ns3:FerieStartDato>2024-03-20</ns3:FerieStartDato>
<ns3:FerieSlutDato>2024-03-20</ns3:FerieSlutDato>
<ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">1.00</ns4:FeriedagKvantitet>
<ns3:FoerSkatBeloeb>0</ns3:FoerSkatBeloeb>
<ns3:EfterSkatBeloeb>0</ns3:EfterSkatBeloeb>
</ns3:AfholdtFerieStruktur>
</ns3:AfholdtFerieSamling>
<ns3:IkkeAfholdtFerieSamling xmlns:ns3="urn:oio:atp:fk:1.0.0"/>
</ns4:HentFerieOplysningerAkasseSvar>
</SOAP-ENV:Body>
```